afld
agence française de lutte contre le dopage

Délibération n° 2016-80 CTRL du 20 octobre 2016 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation des échantillons prélevés en mai et juin 2016

Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2015, notamment ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Considérant qu'il incombe au Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage de se prononcer sur les délais de conservation des échantillons analysés par le Département des analyses à la suite des prélèvements opérés au cours des mois de mai et juin de l'année 2016, en fonction du cadre juridique défini par sa délibération n° 189 du 13 octobre 2011 ;

En ce qui concerne les échantillons entrant dans le champ d'application des 1° et 2° de l'article R. 232-66 du code du sport :

Considérant qu'eu égard au niveau de chaque compétition, aux performances atteintes par rapport à des épreuves ou manifestations de même nature et à l'ensemble des informations portées à la connaissance du Département des contrôles à l'initiative d'autres administrations, en vertu de l'article L. 232-20 du code du sport, il convient de soumettre au délai minimum de conservation fixé par l'article 5.2.2.6, pour les échantillons urinaires, et par l'article 6.2.2.5, pour les échantillons sanguins, du standard international des laboratoires susvisé, les échantillons analysés à la suite de prélèvements opérés au cours des mois de mai et juin de l'année 2016, dont la liste figure en annexe 1 à la présente délibération, s'agissant des manifestations sportives internationales, et en annexe 2, pour ce qui est des compétitions à l'issue desquelles est délivré un titre national ;

En ce qui concerne les échantillons entrant dans le champ d'application du 3° de l'article R. 232-66 du code du sport :

Considérant qu'en raison de la nature de la discipline sportive pratiquée par les intéressés, qui ne sollicite pas de façon prononcée des qualités d'endurance, il convient de soumettre au délai minimum de conservation requis par le standard international des laboratoires les échantillons analysés à la suite de prélèvements effectués pendant les mois de mai et juin de l'année 2016, dont la liste figure en annexe 3 à la présente délibération ;

En ce qui concerne les échantillons autres que ceux visés par les 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-66 du code du sport :

Considérant qu'au vu, notamment, des informations dont est destinataire le Département des contrôles, il convient de retenir le délai minimum de conservation exigé par le standard international des laboratoires, pour les échantillons prélevés au cours de la même période et relatif à des hypothèses autres que celles visées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-66 ;

Considérant cependant que la durée ainsi déterminée doit être assortie d'un double tempérament ; que d'une part, il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes ; que d'autre part, le délai de dix ans à compter de la première analyse doit, en l'état, être appliqué

aux échantillons recensés par le directeur du Département des contrôles, dont l'énumération figure en annexe 4 à la présente délibération ;

En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la présente délibération :

Considérant que les échantillons conservés en vertu de la présente délibération visent les échantillons B et les échantillons A lorsque, nonobstant le traitement dont ils ont fait l'objet, l'analyse de leur reliquat pourrait déboucher sur des conclusions suffisamment fiables techniquement et scientifiquement ;

Considérant que la présente délibération fera l'objet d'une publication sous la forme de sa mise à disposition sur le site Internet de l'Agence ; que toutefois, dans le but de garantir l'efficacité de contrôles futurs, la publicité donnée aux listes composant chacune des annexes sera effectuée moyennant l'occultation des trois derniers chiffres des échantillons énumérés par ces annexes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Est fixé au minimum requis par le standard international pour les laboratoires le délai de conservation des échantillons entrant dans le champ des prévisions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-66 du code du sport, qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1er mai au 30 juin 2016 et dont l'énumération figure aux annexes 1, 2 et 3 à la présente délibération.

Article 2 : La durée de conservation des échantillons autres que ceux entrant dans le champ des prévisions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-66 du code du sport, analysés à la suite de prélèvements effectués au cours de la même période, est celle requise par le standard international pour les laboratoires, sous réserve de ce qui est dit aux articles 3 et 4 de la présente délibération.

Article 3 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaire ou pénale qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 4 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 4 à la présente délibération.

Article 5 : Le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée sur le site Internet de l'Agence suivant les modalités prescrites par son dernier considérant.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 20 octobre 2016.

Le Président
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Bruno GENEVOIS

signé

<u>Annexe 1</u> : Compétitions internationales

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (CAD)
2948XXX	3977XXX	4000XXX	4002XXX	154XXX	155XXX
2957XXX	3977XXX	4000XXX	4002XXX	154XXX	155XXX
2985XXX	3977XXX	4000XXX	4026XXX	155XXX	155XXX
2987XXX	3977XXX	4000XXX	4026XXX	155XXX	156XXX
2987XXX	3977XXX	4000XXX	4026XXX	155XXX	187XXX
2988XXX	3999XXX	4000XXX	4026XXX	155XXX	188XXX
3866XXX	3999XXX	4000XXX	4026XXX	155XXX	188XXX
3867XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	156XXX	188XXX
3868XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX
3897XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	
3897XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	188XXX	
3898XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	188XXX	
3898XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	188XXX	
3898XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	188XXX	
3898XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	188XXX	
3898XXX	3999XXX	4000XXX	4027XXX	188XXX	
3898XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	188XXX	
3898XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	189XXX	
3898XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	189XXX	
3898XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	189XXX	
3898XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	189XXX	
3929XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	881XXX	
3930XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	882XXX	
3930XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	882XXX	
3930XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	883XXX	
3930XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX		
3930XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3932XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3932XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3932XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3932XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3932XXX	4000XXX	4001XXX	4029XXX		
3975XXX	4000XXX	4001XXX	4029XXX		
3975XXX	4000XXX	4001XXX	4029XXX		
3976XXX	4000XXX	4001XXX	4029XXX		
3976XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3976XXX	4000XXX	4001XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			
3976XXX	4000XXX	4002XXX			

<u>Annexe 2</u> : Compétitions donnant lieu à la délivrance d'un titre national
Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)
2840XXX	3931XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1545XXX
2840XXX	3931XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1548XXX
2907XXX	3931XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1551XXX
2922XXX	3932XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1551XXX
2922XXX	3932XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1553XXX
2956XXX	3932XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1553XXX
2956XXX	3932XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1553XXX
2956XXX	3932XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1553XXX
2987XXX	3975XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1553XXX
2988XXX	3975XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1553XXX
3866XXX	3975XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1554XXX
3866XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1558XXX
3866XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1558XXX
3866XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1890XXX
3867XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1890XXX
3867XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1890XXX
3867XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1890XXX
3867XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1890XXX
3867XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1890XXX
3897XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	1890XXX
3897XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	8820XXX
3898XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	8821XXX
3898XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	8821XXX
3898XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX	8822XXX
3899XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4027XXX	8822XXX
3899XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4027XXX	8824XXX
3929XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4027XXX	8825XXX
3929XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4027XXX	8833XXX
3929XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4027XXX	8833XXX
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4027XXX	8833XXX
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4027XXX	8833XXX
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	8833XXX
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	8833XXX
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	8833XXX
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4000XXX	4002XXX	4029XXX	
3930XXX	3976XXX	3999XXX	4001XXX	4026XXX	4029XXX	
3931XXX	3976XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	4029XXX	
3931XXX	3977XXX	3999XXX	4001XXX	4027XXX	4029XXX	
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3977XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		
3931XXX	3999XXX	4000XXX	4001XXX	4027XXX		

<u>Annexe 3</u> : Groupe cible

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (CAD)
4318XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	882XXX
2921XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	883XXX
2956XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	188XXX5
2956XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	882XXX
2988XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	
3864XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	
3866XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	
3866XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	
3867XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	
3867XXX	4000XXX	4001XXX	154XXX	188XXX	154XXX	
3867XXX	4000XXX	4002XXX	154XXX	188XXX	155XXX	
3867XXX	4000XXX	4002XXX	154XXX	188XXX	155XXX	
3868XXX	4000XXX	4002XXX	154XXX	188XXX	155XXX	
3868XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	155XXX	
3868XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	155XXX	
3868XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	155XXX	
3897XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	155XXX	
3897XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	155XXX	
3897XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	156XXX	
3898XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3898XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3898XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3898XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3899XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3899XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3930XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3930XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3930XXX	4000XXX	4002XXX	155XXX	188XXX	187XXX	
3931XXX	4000XXX	4002XXX	156XXX	188XXX	187XXX	
3931XXX	4000XXX	4002XXX	156XXX	188XXX	188XXX	
3931XXX	4000XXX	4026XXX	187XXX	188XXX	188XXX	
3931XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	188XXX	188XXX	
3932XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	188XXX	188XXX	
3932XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	188XXX	188XXX	
3975XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4027XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX	4029XXX	187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX		187XXX	189XXX	188XXX	
3976XXX	4000XXX		187XXX	584XXX	188XXX	
3976XXX	4001XXX		188XXX	881XXX	188XXX	
3976XXX	4001XXX		188XXX	881XXX	188XXX	
3977XXX	4001XXX		188XXX	881XXX	188XXX	
3977XXX	4001XXX		188XXX	881XXX	188XXX	
3977XXX	4001XXX		188XXX	882XXX	188XXX	
3977XXX	4001XXX		188XXX	882XXX	188XXX	
3999XXX	4001XXX		188XXX	882XXX	188XXX	
3999XXX	4001XXX		188XXX	882XXX	188XXX	
3999XXX	4001XXX		188XXX	882XXX	188XXX	
3999XXX	4001XXX		188XXX	882XXX	189XXX	
3999XXX	4001XXX		188XXX	883XXX	189XXX	
3999XXX	4001XXX		188XXX	883XXX	584XXX	
4000XXX	4001XXX		188XXX	883XXX	585XXX	
4000XXX	4001XXX		188XXX	883XXX	881XXX	
4000XXX	4001XXX		188XXX	883XXX	882XXX	
4000XXX	4001XXX		188XXX	883XXX	882XXX	
4000XXX	4001XXX		188XXX	400XXX5	882XXX	
4000XXX	4001XXX		188XXX		882XXX	
4000XXX	4001XXX		188XXX		882XXX	

<u>Annexe 4</u> :
Echantillons assujettis, en l'état, à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires
2988XXX
3899XXX
3899XXX
3900XXX
3929XXX
3930XXX
3930XXX
3930XXX
3931XXX
3931XXX
3932XXX
3977XXX
3999XXX
3999XXX
4000XXX
4000XXX
4000XXX
4000XXX
4000XXX
4000XXX
4000XXX
4000XXX
4000XXX
4001XXX
4001XXX
4001XXX
4001XXX
4002XXX
4002XXX
4002XXX
4002XXX
4027XXX
4027XXX
4027XXX
4027XXX