

**Délibération n° 2020-26 du 14 mai 2020 prise en application  
de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation  
des échantillons prélevés en décembre 2019 et janvier 2020.**

Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours du mois de décembre de l'année 2019 et de janvier de l'année 2020, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport du directeur du département des contrôles,

**DÉCIDE :**

**Article 1<sup>er</sup> :** Est fixée au minimum requis par le Standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1<sup>er</sup> décembre 2019 au 31 janvier 2020 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

**Article 2 :** Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaire ou pénale qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

**Article 3 :** Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

**Article 4 :** La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 14 mai 2020.

La Présidente  
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT  
*signé*

### Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>
4488XXX	4414XXX	4454XXX	4471XXX	4454XXX	4348XXX
4483XXX	4414XXX	4454XXX	4414XXX	4387XXX	4442XXX
4483XXX	4454XXX	4442XXX	4471XXX	4387XXX	4442XXX
4483XXX	4417XXX	4442XXX	4472XXX	4472XXX	4371XXX
4483XXX	4414XXX	4414XXX	4483XXX	4387XXX	4442XXX
4414XXX	4414XXX	4311XXX	4488XXX	4483XXX	4536XXX
4488XXX	4454XXX	4371XXX	4416XXX	4483XXX	4536XXX
4471XXX	4414XXX	4417XXX	4416XXX	4483XXX	4541XXX
4414XXX	4414XXX	4378XXX	4471XXX	4483XXX	4536XXX
4489XXX	4453XXX	4371XXX	4483XXX	4483XXX	4536XXX
4488XXX	4453XXX	4311XXX	4416XXX	4442XXX	4414XXX
4483XXX	4414XXX	4454XXX	4471XXX	4472XXX	4414XXX
4483XXX	4453XXX	4414XXX	4471XXX	4454XXX	4414XXX
4483XXX	4414XXX	4311XXX	4483XXX	4454XXX	4414XXX
4483XXX	4484XXX	4311XXX	4483XXX	4472XXX	4414XXX
4483XXX	4488XXX	4417XXX	4416XXX	4484XXX	4414XXX
4371XXX	4488XXX	4417XXX	4416XXX	4472XXX	4414XXX
4488XXX	4488XXX	4417XXX	4416XXX	4472XXX	4311XXX
4489XXX	4488XXX	4472XXX	4472XXX	4472XXX	4414XXX
4489XXX	4378XXX	4472XXX	4472XXX	4471XXX	4454XXX
4442XXX	4488XXX	4472XXX	4484XXX	4471XXX	4311XXX
4311XXX	4454XXX	4472XXX	4484XXX	4471XXX	4472XXX
4488XXX	4454XXX	4472XXX	4484XXX	4471XXX	4311XXX
4489XXX	4484XXX	4414XXX	4484XXX	4488XXX	4311XXX
4489XXX	4453XXX	4233XXX	4441XXX	4471XXX	4472XXX
4454XXX	4453XXX	4311XXX	4489XXX	4471XXX	4483XXX
4484XXX	4484XXX	4484XXX	4414XXX	4471XXX	4472XXX
4489XXX	4484XXX	4484XXX	4414XXX	4471XXX	4489XXX
4489XXX	4416XXX	4233XXX	4488XXX	4484XXX	4536XXX
4417XXX	4472XXX	4311XXX	4414XXX	4471XXX	4417XXX
4489XXX	4311XXX	4233XXX	4416XXX	4483XXX	4472XXX
4414XXX	4472XXX	4298XXX	4416XXX	4471XXX	4472XXX
4488XXX	4453XXX	4484XXX	4416XXX	4483XXX	4536XXX
4484XXX	4453XXX	4311XXX	4416XXX	4488XXX	4472XXX
4453XXX	4414XXX	4484XXX	4416XXX	4454XXX	4483XXX
4484XXX	4414XXX	4298XXX	4416XXX	4454XXX	4483XXX
4454XXX	4417XXX	4311XXX	4489XXX	4454XXX	4483XXX
4414XXX	4417XXX	4454XXX	4471XXX	4484XXX	4483XXX
4484XXX	4417XXX	4311XXX	4471XXX	4453XXX	4483XXX
4417XXX	4417XXX	4298XXX	4442XXX	4489XXX	4471XXX
4454XXX	4417XXX	4311XXX	4471XXX	4484XXX	4471XXX
4471XXX	4417XXX	4298XXX	4471XXX	4454XXX	4536XXX
4484XXX	4417XXX	4484XXX	4484XXX	4453XXX	4472XXX
4471XXX	4454XXX	4298XXX	4442XXX	4484XXX	4311XXX
4414XXX	4454XXX	4414XXX	4453XXX	4453XXX	4311XXX
4453XXX	4454XXX	4484XXX	4454XXX	4484XXX	4536XXX
4453XXX	4454XXX	4414XXX	4454XXX	4484XXX	4489XXX

### Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>
4454XXX	4483XXX	4488XXX	4484XXX	4484XXX	4536XXX
4454XXX	4311XXX	4442XXX	4483XXX	4416XXX	4536XXX
4483XXX	4311XXX	4442XXX	4483XXX	4311XXX	4489XXX
4483XXX	4311XXX	4488XXX	4484XXX	4416XXX	4489XXX
4483XXX	4311XXX	4442XXX	4453XXX	4311XXX	4489XXX
4483XXX	4454XXX	4442XXX	4454XXX	4416XXX	4489XXX
4483XXX	4311XXX	4488XXX	4453XXX	4311XXX	4489XXX
4483XXX	4417XXX	4484XXX	4484XXX	4311XXX	4489XXX
4471XXX	4311XXX	4442XXX	4453XXX	4311XXX	4536XXX
4453XXX	4484XXX	4489XXX	4454XXX	4311XXX	4311XXX
4311XXX	4453XXX	4417XXX	4454XXX	4311XXX	4484XXX
4453XXX	4454XXX	4472XXX	4454XXX	4311XXX	4416XXX
4311XXX	4442XXX	4472XXX	4454XXX	4472XXX	4311XXX
4471XXX	4442XXX	4417XXX	4414XXX	4453XXX	4311XXX
4483XXX	4483XXX	4417XXX	4488XXX	4414XXX	4536XXX
4454XXX	4417XXX	4414XXX	4414XXX	4453XXX	4536XXX
4454XXX	4387XXX	4484XXX	4414XXX	4453XXX	4311XXX
4454XXX	4417XXX	4471XXX	4414XXX	4453XXX	4536XXX
4454XXX	4483XXX	4484XXX	4454XXX	4453XXX	4536XXX
4454XXX	4417XXX	4442XXX	4489XXX	4417XXX	4489XXX
4472XXX	4311XXX	4484XXX	4414XXX	4417XXX	4311XXX
4472XXX	4311XXX	4442XXX	4417XXX	4417XXX	4417XXX
4484XXX	4472XXX	4484XXX	4454XXX	4417XXX	4416XXX
4472XXX	4311XXX	4442XXX	4416XXX	4454XXX	4416XXX
4472XXX	4442XXX	4442XXX	4489XXX	4417XXX	4311XXX
4416XXX	4442XXX	4348XXX	4441XXX	4454XXX	4416XXX
4472XXX	4454XXX	4442XXX	4416XXX	4454XXX	4413XXX
4472XXX	4442XXX	4442XXX	4416XXX	4454XXX	4454XXX
4311XXX	4471XXX	4441XXX	4416XXX	4454XXX	4453XXX
4311XXX	4442XXX	4416XXX	4454XXX	4454XXX	4540XXX
4311XXX	4442XXX	4416XXX	4483XXX	4484XXX	4413XXX
4311XXX	4442XXX	4416XXX	4454XXX	4454XXX	4540XXX
4311XXX	4442XXX	4417XXX	4454XXX	4311XXX	4417XXX
4484XXX	4442XXX	4417XXX	4472XXX	4311XXX	4453XXX
4311XXX	4442XXX	4417XXX	4472XXX	4311XXX	4454XXX
4414XXX	4472XXX	4417XXX	4453XXX	4311XXX	4536XXX
4414XXX	4472XXX	4417XXX	4311XXX	4311XXX	4416XXX
4484XXX	4484XXX	4417XXX	4311XXX	4311XXX	4483XXX
4484XXX	4489XXX	4453XXX	4311XXX	4454XXX	4417XXX
4484XXX	4488XXX	4453XXX	4471XXX	4454XXX	4472XXX
4484XXX	4441XXX	4453XXX	4414XXX	4454XXX	4264XXX
4472XXX	4454XXX	4454XXX	4471XXX	4454XXX	4348XXX
4484XXX	4488XXX	4471XXX	4311XXX	4472XXX	4348XXX
4484XXX	4484XXX	4483XXX	4416XXX	4454XXX	4454XXX
4484XXX	4484XXX	4471XXX	4311XXX	4454XXX	4348XXX
4484XXX	4488XXX	4471XXX	4472XXX	4488XXX	4483XXX
4472XXX	4441XXX	4471XXX	4416XXX	4483XXX	4489XXX

### Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4472XXX	4454XXX	4311XXX	4453XXX	4488XXX	4417XXX
4417XXX	4414XXX	4311XXX	4311XXX	4536XXX	4417XXX
4472XXX	4410XXX	4453XXX	4488XXX	4414XXX	4472XXX
4489XXX	4477XXX	4311XXX	4488XXX	4536XXX	4472XXX
4489XXX	4414XXX	4311XXX	4454XXX	4484XXX	4414XXX
4454XXX	4414XXX	4311XXX	4536XXX	4536XXX	4472XXX
4489XXX	4414XXX	4371XXX	4541XXX	4472XXX	4472XXX
4489XXX	4417XXX	4454XXX	4541XXX	4414XXX	4416XXX
4454XXX	4471XXX	4489XXX	4484XXX	4472XXX	4414XXX
4489XXX	4454XXX	4371XXX	4311XXX	4472XXX	4536XXX
4472XXX	4453XXX	4371XXX	4536XXX	4453XXX	4540XXX
4454XXX	4454XXX	4371XXX	4541XXX	4472XXX	4472XXX
4483XXX	4414XXX	4454XXX	4442XXX	4311XXX	4416XXX
4483XXX	4417XXX	4454XXX	4536XXX	4311XXX	4416XXX
4442XXX	4472XXX	4454XXX	4541XXX	4489XXX	4454XXX
4442XXX	4472XXX	4454XXX	4541XXX	4489XXX	4488XXX
4483XXX	4472XXX	4454XXX	4311XXX	4489XXX	4488XXX
4483XXX	4484XXX	4454XXX	4442XXX	4489XXX	4416XXX
4454XXX	4417XXX	4488XXX	4311XXX	4442XXX	4488XXX
4489XXX	4454XXX	4488XXX	4483XXX	4488XXX	4416XXX
4453XXX	4489XXX	4454XXX	4484XXX	4416XXX	4453XXX
4454XXX	4483XXX	4453XXX	4541XXX	4416XXX	4454XXX
4454XXX	4489XXX	4454XXX	4536XXX	4416XXX	4454XXX
4472XXX	4483XXX	4454XXX	4536XXX	4416XXX	4454XXX
4472XXX	4483XXX	4488XXX	4536XXX	4416XXX	4536XXX
4454XXX	4484XXX	4472XXX	4453XXX	4416XXX	4536XXX
4414XXX	4488XXX	4489XXX	4453XXX	4454XXX	4536XXX
4414XXX	4484XXX	4453XXX	4488XXX	4416XXX	4536XXX
4410XXX	4484XXX	4536XXX	4454XXX	4536XXX	4417XXX
4414XXX	4414XXX	4454XXX	4442XXX	4472XXX	4311XXX
4414XXX	4454XXX	4472XXX	4488XXX	4536XXX	4311XXX
4417XXX	4484XXX	4536XXX	4488XXX	4536XXX	4311XXX
4414XXX	4454XXX	4454XXX	4536XXX	4536XXX	4472XXX
4477XXX	4484XXX	4370XXX	4454XXX	4536XXX	4472XXX
4454XXX	4454XXX	4472XXX	4536XXX	4536XXX	4416XXX
4454XXX	4471XXX	4536XXX	4536XXX	4454XXX	4472XXX
4483XXX	4471XXX	4536XXX	4471XXX	4311XXX	4472XXX
4454XXX	4471XXX	4416XXX	4488XXX	4489XXX	4489XXX
4311XXX	4484XXX	4536XXX	4311XXX	4417XXX	4472XXX
4454XXX	4472XXX	4540XXX	4536XXX	4489XXX	4311XXX
4414XXX	4471XXX	4540XXX	4472XXX	4536XXX	4311XXX
4414XXX	4348XXX	4540XXX	4442XXX	4540XXX	4311XXX
4483XXX	4484XXX	4540XXX	4442XXX	4311XXX	4417XXX
4442XXX	4488XXX	4540XXX	4489XXX	4416XXX	4416XXX
4442XXX	4311XXX	4540XXX	4453XXX	4311XXX	4454XXX
4442XXX	4311XXX	4416XXX	4378XXX	4311XXX	4311XXX
4483XXX	4311XXX	4311XXX	4417XXX	4311XXX	4489XXX

**Annexe 1 :**

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)
4536XXX	4489XXX	4536XXX	4471XXX	6518XXX	6326XXX
4536XXX	4536XXX	4488XXX	4540XXX	6677XXX	6673XXX
4311XXX	4536XXX	4488XXX	4536XXX	6911XXX	6515XXX
4311XXX	4536XXX	4454XXX	4536XXX	6129XXX	6131XXX
4536XXX	4536XXX	4442XXX	4536XXX	6517XXX	6131XXX
4414XXX	4536XXX	4264XXX	4536XXX	6675XXX	6672XXX
4414XXX	4472XXX	4348XXX	4536XXX	6911XXX	6328XXX
4311XXX	4536XXX	4348XXX	4536XXX	6327XXX	6515XXX
4454XXX	4472XXX	4442XXX	4536XXX	6331XXX	6908XXX
4454XXX	4536XXX	4348XXX	4536XXX	6676XXX	6516XXX
4454XXX	4536XXX	4536XXX		6911XXX	6909XXX
4454XXX	4536XXX	4416XXX		6677XXX	6516XXX
4454XXX	4454XXX	4414XXX		6911XXX	6675XXX
4488XXX	4371XXX	4414XXX		6911XXX	6677XXX
4536XXX	4387XXX	4414XXX		6519XXX	6515XXX
4416XXX	4417XXX	4311XXX		6517XXX	6907XXX
4416XXX	4536XXX	4414XXX		6518XXX	6909XXX
4471XXX	4454XXX	4489XXX		6677XXX	
4488XXX	4472XXX	4489XXX		6908XXX	
4488XXX	4483XXX	4489XXX		6677XXX	
4378XXX	4540XXX	4489XXX		6515XXX	
4488XXX	4540XXX	4536XXX		6330XXX	
4378XXX	4489XXX	4536XXX		6516XXX	
4454XXX	4489XXX	4311XXX		6517XXX	
4489XXX	4488XXX	4536XXX		6907XXX	
4489XXX	4488XXX	4536XXX		6518XXX	
4371XXX	4488XXX	4311XXX		6673XXX	
4454XXX	4489XXX	4536XXX		6908XXX	
4489XXX	4483XXX	4454XXX		6911XXX	
4489XXX	4441XXX	4454XXX		6911XXX	
4489XXX	4488XXX	4484XXX		6677XXX	
4483XXX	4416XXX	4311XXX		6676XXX	
4454XXX	4371XXX	4536XXX		6676XXX	
4454XXX	4371XXX	4536XXX		6911XXX	
4484XXX	4371XXX	4454XXX		6674XXX	
4484XXX	4540XXX	4454XXX		6674XXX	
4454XXX	4489XXX	4540XXX		6518XXX	
4484XXX	4536XXX	4483XXX		6676XXX	
4454XXX	4484XXX	4540XXX		6677XXX	
4484XXX	4414XXX	4414XXX		6677XXX	
4484XXX	4371XXX	4540XXX		6676XXX	
4484XXX	4536XXX	4540XXX		6676XXX	
4484XXX	4536XXX	4416XXX		6677XXX	
4484XXX	4483XXX	4453XXX		6909XXX	
4484XXX	4471XXX	4413XXX		6907XXX	
4484XXX	4471XXX	4453XXX		6911XXX	
4454XXX	4471XXX	4471XXX		6673XXX	

## Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)
4483XXX	4454XXX	4471XXX	7048XXX
4471XXX	4536XXX	4471XXX	3818XXX
4416XXX	4540XXX		6129XXX
4414XXX	4540XXX		6330XXX
4233XXX	4540XXX		6132XXX
4311XXX	4540XXX		6132XXX
4488XXX	4541XXX		6131XXX
4472XXX	4536XXX		3219XXX
4472XXX	4536XXX		3220XXX
4489XXX	4414XXX		3806XXX
4472XXX	4417XXX		3220XXX
4489XXX	4416XXX		3224XXX
4472XXX	4414XXX		6675XXX
4488XXX	4414XXX		6908XXX
4472XXX	4414XXX		6908XXX
4387XXX	4472XXX		6677XXX
4483XXX	4416XXX		6908XXX
4311XXX	4489XXX		7048XXX
4311XXX	4472XXX		6674XXX
4471XXX	4472XXX		6674XXX
4471XXX	4472XXX		
4453XXX	4489XXX		
4454XXX	4454XXX		
4472XXX	4540XXX		
4414XXX	4540XXX		
4414XXX	4453XXX		
4414XXX	4311XXX		
4442XXX	4484XXX		
4483XXX	4311XXX		
4472XXX	4536XXX		
4453XXX	4540XXX		
4414XXX	4413XXX		
4417XXX	4541XXX		
4477XXX	4536XXX		
4414XXX	4453XXX		
4483XXX	4453XXX		
4477XXX	4370XXX		
4489XXX	4453XXX		
4414XXX	4536XXX		
4410XXX	4489XXX		
4454XXX	4536XXX		
4472XXX	4541XXX		
4483XXX	4454XXX		
4488XXX	4442XXX		
4536XXX	4488XXX		
4489XXX	4454XXX		
4454XXX	4454XXX		