

**Délibération n° 2021-56 du 30 septembre 2021
relative à la durée de conservation des échantillons prélevés en mai et juin 2021**

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours des mois de mai et juin de l'année 2021, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport de la directrice du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} mai au 30 juin 2021 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaires ou pénales qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 30 septembre 2021.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

signé

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4613XXX	4610XXX	4610XXX	4613XXX	4541XXX	7002XXX
7000XXX	4601XXX	4610XXX	7000XXX	4614XXX	4614XXX
4610XXX	7002XXX	4611XXX	7000XXX	4611XXX	4610XXX
4610XXX	4601XXX	4610XXX	4614XXX	4540XXX	4614XXX
4611XXX	4601XXX	7002XXX	4614XXX	4611XXX	4562XXX
4611XXX	4601XXX	7000XXX	4613XXX	4611XXX	4614XXX
7002XXX	4577XXX	4601XXX	4562XXX	4611XXX	4537XXX
7002XXX	7000XXX	7000XXX	4594XXX	4536XXX	4537XXX
7002XXX	4577XXX	4601XXX	4613XXX	4609XXX	4610XXX
7002XXX	4601XXX	4614XXX	4613XXX	4614XXX	4610XXX
7002XXX	7000XXX	4614XXX	4614XXX	4562XXX	4562XXX
7002XXX	7000XXX	4614XXX	4614XXX	4610XXX	4562XXX
4576XXX	4610XXX	4614XXX	4614XXX	4610XXX	4537XXX
4613XXX	4610XXX	4614XXX	7000XXX	4610XXX	4537XXX
4613XXX	7000XXX	4601XXX	7000XXX	7000XXX	4562XXX
7000XXX	4590XXX	4614XXX	7003XXX	4614XXX	4537XXX
7000XXX	7000XXX	4614XXX	4613XXX	4610XXX	4614XXX
7002XXX	7000XXX	4614XXX	4611XXX	4610XXX	4614XXX
7002XXX	7002XXX	4610XXX	4611XXX	7002XXX	4614XXX
4590XXX	7002XXX	4611XXX	4613XXX	4610XXX	4614XXX
4594XXX	7002XXX	4610XXX	4610XXX	4577XXX	4610XXX
4610XXX	7002XXX	4610XXX	4610XXX	7002XXX	4562XXX
4610XXX	4594XXX	4610XXX	4610XXX	4471XXX	4610XXX
7000XXX	7002XXX	4536XXX	4610XXX	7002XXX	7000XXX
7000XXX	7002XXX	4613XXX	4610XXX	7002XXX	7000XXX
4610XXX	7002XXX	4610XXX	4610XXX	4577XXX	7000XXX
4613XXX	4610XXX	4610XXX	4610XXX	4610XXX	4576XXX
4614XXX	7002XXX	4610XXX	4610XXX	4610XXX	4610XXX
7002XXX	4610XXX	4609XXX	4590XXX	4610XXX	7000XXX
4488XXX	4610XXX	4609XXX	4610XXX	4609XXX	7000XXX
4471XXX	4610XXX	4614XXX	4594XXX	4609XXX	7000XXX
4594XXX	4613XXX	4614XXX	4610XXX	4613XXX	4614XXX
4601XXX	4594XXX	4614XXX	4614XXX	4611XXX	4613XXX
4610XXX	4610XXX	4614XXX	4614XXX	4562XXX	4613XXX
4471XXX	7000XXX	4614XXX	4613XXX	4590XXX	4614XXX
4594XXX	4577XXX	4614XXX	7000XXX	4614XXX	4613XXX
4488XXX	4610XXX	4614XXX	7000XXX	7002XXX	4614XXX
4472XXX	4594XXX	4614XXX	4594XXX	4610XXX	4590XXX
4472XXX	4610XXX	4614XXX	4614XXX	4525XXX	4591XXX
4471XXX	4594XXX	4614XXX	4611XXX	7000XXX	4613XXX
4610XXX	4577XXX	4541XXX	4611XXX	4610XXX	4613XXX
4594XXX	4537XXX	4541XXX	4611XXX	4610XXX	4613XXX
4594XXX	4577XXX	4541XXX	4611XXX	4613XXX	4613XXX
4613XXX	4614XXX	4536XXX	4611XXX	4562XXX	4594XXX
7000XXX	4613XXX	4590XXX	4541XXX	4576XXX	4614XXX
7000XXX	4610XXX	4613XXX	4611XXX	4601XXX	4614XXX
4610XXX	4610XXX	4614XXX	4541XXX	7002XXX	4614XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4614XXX	4611XXX	4614XXX	7000XXX	4613XXX	4577XXX
4601XXX	4610XXX	7000XXX	7002XXX	4613XXX	4613XXX
4614XXX	4601XXX	4601XXX	7002XXX	4613XXX	4613XXX
4614XXX	4614XXX	4614XXX	7002XXX	4562XXX	4614XXX
4614XXX	4610XXX	4614XXX	7002XXX	4610XXX	4590XXX
4614XXX	4610XXX	4594XXX	7002XXX	4537XXX	4601XXX
4614XXX	4610XXX	4601XXX	7002XXX	4562XXX	4601XXX
4614XXX	4536XXX	4614XXX	7002XXX	4562XXX	4613XXX
4610XXX	4594XXX	7000XXX	7002XXX	4537XXX	4613XXX
4577XXX	4610XXX	4594XXX	7002XXX	4537XXX	4613XXX
4577XXX	4591XXX	4601XXX	7002XXX	4562XXX	4613XXX
4610XXX	4594XXX	4594XXX	7002XXX	4562XXX	4613XXX
4610XXX	4525XXX	4614XXX	7002XXX	7002XXX	7002XXX
4577XXX	4614XXX	4611XXX	7002XXX	7002XXX	4562XXX
4525XXX	4609XXX	4611XXX	7002XXX	4610XXX	7000XXX
4525XXX	4609XXX	7000XXX	7002XXX	4594XXX	7000XXX
4525XXX	4610XXX	7000XXX	7002XXX	4614XXX	7002XXX
4610XXX	4610XXX	4611XXX	7002XXX	4610XXX	7002XXX
4610XXX	4562XXX	7000XXX	4594XXX	4614XXX	4590XXX
4614XXX	4594XXX	4613XXX	7000XXX	4562XXX	4590XXX
4525XXX	4609XXX	4610XXX	4594XXX	7000XXX	4601XXX
4591XXX	4614XXX	4611XXX	4594XXX	7000XXX	4614XXX
4610XXX	4614XXX	7000XXX	4594XXX	7000XXX	4614XXX
4594XXX	4614XXX	7000XXX	4613XXX	7002XXX	4614XXX
4613XXX	4614XXX	7000XXX	7000XXX	4611XXX	4614XXX
4614XXX	4614XXX	4610XXX	7000XXX	4541XXX	4610XXX
4614XXX	4614XXX	4610XXX	7000XXX	4594XXX	4610XXX
4613XXX	4614XXX	4610XXX	7000XXX	4594XXX	4614XXX
4614XXX	4614XXX	7002XXX	4526XXX	4594XXX	4613XXX
4613XXX	4614XXX	7002XXX	4614XXX	4610XXX	7000XXX
4613XXX	4614XXX	7002XXX	4610XXX	4536XXX	4613XXX
4613XXX	7000XXX	7002XXX	4614XXX	4613XXX	4610XXX
4613XXX	7000XXX	4614XXX	4614XXX	4526XXX	4613XXX
4610XXX	4614XXX	7002XXX	4614XXX	4526XXX	4611XXX
4610XXX	4614XXX	7002XXX	4562XXX	4614XXX	4611XXX
4610XXX	7000XXX	4525XXX	4614XXX	4611XXX	4611XXX
4610XXX	4613XXX	7002XXX	4562XXX	4611XXX	4526XXX
4610XXX	4613XXX	7000XXX	4562XXX	4611XXX	4526XXX
4610XXX	4613XXX	7000XXX	4562XXX	4577XXX	4526XXX
4610XXX	4525XXX	7002XXX	4577XXX	4611XXX	4526XXX
4610XXX	4525XXX	7000XXX	4523XXX	4601XXX	7000XXX
4610XXX	4525XXX	7000XXX	4577XXX	4601XXX	7000XXX
4611XXX	4613XXX	7000XXX	4523XXX	4614XXX	4526XXX
4611XXX	4525XXX	7002XXX	4523XXX	4614XXX	4471XXX
4611XXX	4613XXX	7000XXX	4562XXX	4594XXX	4577XXX
4611XXX	7000XXX	7000XXX	4613XXX	4594XXX	4614XXX
4611XXX	7000XXX	4610XXX	4613XXX	4613XXX	4614XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4611XXX	4601XXX	4613XXX	4536XXX	4610XXX	7002XXX
4611XXX	4601XXX	4601XXX	4611XXX	4601XXX	7002XXX
4611XXX	4601XXX	4611XXX	4610XXX	4610XXX	4601XXX
4613XXX	4614XXX	4601XXX	4610XXX	4610XXX	7002XXX
4613XXX	4590XXX	4611XXX	4611XXX	4610XXX	4610XXX
4614XXX	4562XXX	4611XXX	4614XXX	4537XXX	4601XXX
7003XXX	4562XXX	4601XXX	4611XXX	4610XXX	4610XXX
4614XXX	4614XXX	4611XXX	4611XXX	4610XXX	7002XXX
4611XXX	4601XXX	4614XXX	4610XXX	4614XXX	7002XXX
4601XXX	4614XXX	4614XXX	4613XXX	4614XXX	4594XXX
4610XXX	4614XXX	4614XXX	4613XXX	4562XXX	4540XXX
4610XXX	4614XXX	4614XXX	4610XXX	4594XXX	4541XXX
4610XXX	4614XXX	4614XXX	4611XXX	4562XXX	4594XXX
4541XXX	4614XXX	4602XXX	4611XXX	4614XXX	4610XXX
4610XXX	4601XXX	4601XXX	4611XXX	4601XXX	4610XXX
4541XXX	4601XXX	4601XXX	4611XXX	4577XXX	7000XXX
4562XXX	4614XXX	4610XXX	4610XXX	4594XXX	7000XXX
4594XXX	4601XXX	4610XXX	4610XXX	4577XXX	4610XXX
4594XXX	4601XXX	4610XXX	4614XXX	4614XXX	4562XXX
4614XXX	4601XXX	4610XXX	4611XXX	4614XXX	4562XXX
4601XXX	4601XXX	4563XXX	4610XXX	4614XXX	4610XXX
4594XXX	4541XXX	4610XXX	4610XXX	4614XXX	4610XXX
4601XXX	4610XXX	4601XXX	4591XXX	4614XXX	4613XXX
4594XXX	4541XXX	4563XXX	4614XXX	4594XXX	4610XXX
4614XXX	4541XXX	4614XXX	4614XXX	4577XXX	4610XXX
4577XXX	4610XXX	4610XXX	4591XXX	4577XXX	4610XXX
7002XXX	7002XXX	4614XXX	4610XXX	4594XXX	4541XXX
4614XXX	7002XXX	4611XXX	4614XXX	4594XXX	4562XXX
4610XXX	7002XXX	4611XXX	4613XXX	4594XXX	4541XXX
4610XXX	7002XXX	4614XXX	4611XXX	4594XXX	4629XXX
4601XXX	4611XXX	4614XXX	4577XXX	4601XXX	4629XXX
4610XXX	4611XXX	4613XXX	4611XXX	7000XXX	4613XXX
4610XXX	4611XXX	4591XXX	4611XXX	7000XXX	4613XXX
4610XXX	4594XXX	4613XXX	4601XXX	4601XXX	4613XXX
4541XXX	4611XXX	4613XXX	4610XXX	4601XXX	4614XXX
4611XXX	4611XXX	4613XXX	4610XXX	4536XXX	4601XXX
4541XXX	4613XXX	4613XXX	4613XXX	4442XXX	7002XXX
4454XXX	4601XXX	4613XXX	4610XXX	4472XXX	4613XXX
4594XXX	4601XXX	4613XXX	4613XXX	4601XXX	4614XXX
4611XXX	4614XXX	4613XXX	4601XXX	4590XXX	7002XXX
4594XXX	4613XXX	4613XXX	4613XXX	7000XXX	7002XXX
4523XXX	4562XXX	4613XXX	4613XXX	7000XXX	4610XXX
4594XXX	4611XXX	4601XXX	4610XXX	4472XXX	4614XXX
4562XXX	4601XXX	4611XXX	4613XXX	4442XXX	7002XXX
4594XXX	4601XXX	4611XXX	4601XXX	4611XXX	7002XXX
4601XXX	4601XXX	4611XXX	4614XXX	4563XXX	7002XXX
4601XXX	4614XXX	4611XXX	4614XXX	4613XXX	7002XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)
7002XXX	4611XXX	7000XXX	4614XXX	7474XXX	7473XXX
7002XXX	4601XXX	7000XXX	4613XXX	7316XXX	6673XXX
4614XXX	4594XXX	7000XXX	4610XXX	7470XXX	7473XXX
7002XXX	4590XXX	7000XXX	4614XXX	7471XXX	7050XXX
4610XXX	7000XXX	7000XXX	4614XXX	7473XXX	7471XXX
4601XXX	4613XXX	7000XXX	4577XXX	7473XXX	7473XXX
7002XXX	4611XXX	4613XXX	4594XXX	7469XXX	6677XXX
7002XXX	4613XXX	4601XXX	4614XXX	6675XXX	7473XXX
7002XXX	4613XXX	4613XXX	4613XXX	6675XXX	7469XXX
7002XXX	4577XXX	4610XXX	4610XXX	7316XXX	7239XXX
4610XXX	4594XXX	4610XXX	4601XXX	7051XXX	7387XXX
7002XXX	4594XXX	7000XXX	4601XXX	7316XXX	6910XXX
7002XXX	4594XXX	7000XXX	4576XXX	6676XXX	7471XXX
7002XXX	4614XXX	7000XXX	4610XXX	7418XXX	7469XXX
7002XXX	4594XXX	7000XXX	4525XXX	7471XXX	7239XXX
7002XXX	4541XXX	7000XXX	4613XXX	7050XXX	7474XXX
4614XXX	4562XXX	7000XXX	4611XXX	6516XXX	7473XXX
4614XXX	4562XXX	4609XXX	4610XXX	6516XXX	7470XXX
4614XXX	4541XXX	4609XXX	4610XXX	6518XXX	7474XXX
4590XXX	4562XXX	4609XXX	4610XXX	7473XXX	7387XXX
4577XXX	4613XXX	4610XXX	4590XXX	7473XXX	7473XXX
4484XXX	4590XXX	4609XXX	4610XXX	6677XXX	7048XXX
4614XXX	4590XXX	4536XXX	7000XXX	7473XXX	7389XXX
4484XXX	7000XXX	4613XXX	7000XXX	6677XXX	6909XXX
4484XXX	4590XXX	4610XXX	7000XXX	7418XXX	6909XXX
4484XXX	4610XXX	7000XXX	7000XXX	6911XXX	7389XXX
4613XXX	4537XXX	7000XXX	7000XXX	7388XXX	7472XXX
4613XXX	4613XXX	7002XXX	7000XXX	6519XXX	6677XXX
4613XXX	4613XXX	7002XXX		7239XXX	6516XXX
4525XXX	4610XXX	7002XXX		7473XXX	7474XXX
4525XXX	4613XXX	7002XXX		7473XXX	7318XXX
4525XXX	4613XXX	7002XXX		7470XXX	7471XXX
4610XXX	4594XXX	4611XXX		7473XXX	6516XXX
4614XXX	4610XXX	7002XXX		7474XXX	7473XXX
4609XXX	4541XXX	4610XXX		7474XXX	7470XXX
4610XXX	4541XXX	4590XXX		7316XXX	7473XXX
4614XXX	7000XXX	4590XXX		7239XXX	7470XXX
7002XXX	4594XXX	4590XXX		7474XXX	7239XXX
4613XXX	7000XXX	4590XXX		7469XXX	6910XXX
4525XXX	4594XXX	4562XXX		7417XXX	7472XXX
7002XXX	4610XXX	4562XXX		7418XXX	7472XXX
4611XXX	7000XXX	4590XXX		7417XXX	7473XXX
4614XXX	7000XXX	4590XXX		7474XXX	7474XXX
4611XXX	4610XXX	4613XXX		7472XXX	7473XXX
4614XXX	4614XXX	4611XXX		6907XXX	6673XXX
4525XXX	7000XXX	4613XXX		7470XXX	7048XXX
4601XXX	7000XXX	4614XXX		7050XXX	7387XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Sanguins (PB)
7470XXX
6675XXX
7418XXX
7469XXX
7318XXX
7473XXX

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (PB)
4471XXX	4611XXX	7049XXX	7471XXX	6909XXX
4611XXX	4613XXX	7471XXX	6518XXX	7417XXX
4610XXX	4613XXX	6677XXX	6677XXX	
4614XXX	4525XXX	7047XXX	7470XXX	
4611XXX	4525XXX	6911XXX	7470XXX	
4601XXX	4525XXX	6911XXX	7239XXX	
4614XXX	4609XXX	7474XXX	7473XXX	
4601XXX	4601XXX	7474XXX	7474XXX	
4601XXX	7002XXX	7471XXX	7417XXX	
4541XXX		7473XXX	7387XXX	
4601XXX		7473XXX	7050XXX	
4613XXX		7048XXX	7316XXX	
4601XXX		7470XXX	7473XXX	
4614XXX		6675XXX	7239XXX	
4610XXX		7471XXX	6677XXX	
4610XXX		7239XXX	6677XXX	
4613XXX		7469XXX	7470XXX	
4613XXX		6912XXX		
4613XXX		6674XXX		
4613XXX		7418XXX		
4591XXX		7474XXX		
4611XXX		7239XXX		
4614XXX		7418XXX		
4613XXX		7471XXX		
4613XXX		7389XXX		
4613XXX		7390XXX		
4611XXX		6674XXX		
4601XXX		6674XXX		
4614XXX		7471XXX		
4577XXX		7471XXX		
4610XXX		7239XXX		
4601XXX		7469XXX		
4613XXX		7386XXX		
4577XXX		7471XXX		
4614XXX		7471XXX		
4472XXX		7317XXX		
4610XXX		7388XXX		
7000XXX		7317XXX		
4614XXX		7473XXX		
4540XXX		7473XXX		
4541XXX		7418XXX		
4610XXX		7471XXX		
4562XXX		7417XXX		
4576XXX		7418XXX		
7000XXX		7049XXX		
7000XXX		7316XXX		
4614XXX		7418XXX		