



AGENCE FRANÇAISE  
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

**Délibération n° 2022-23 du 2 juin 2022  
relative à la durée de conservation des échantillons prélevés au mois de décembre 2021  
et janvier 2022**

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours des mois de décembre de l'année 2021 et de janvier de l'année 2022, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport de la directrice du département des contrôles,

**DÉCIDE :**

**Article 1<sup>er</sup> :** Est fixée au minimum requis par le standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1<sup>er</sup> décembre 2021 au 31 janvier 2022 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

**Article 2 :** Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaires ou pénales qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

**Article 3 :** Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

**Article 4 :** La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 2 juin.

La Présidente  
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

### Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>
4614XXX	7038XXX	4545XXX	7002XXX	7044XXX	4629XXX
4614XXX	7044XXX	4629XXX	7038XXX	7044XXX	7009XXX
4610XXX	7039XXX	4629XXX	7039XXX	7044XXX	4629XXX
4610XXX	7038XXX	4629XXX	7039XXX	7029XXX	4541XXX
7038XXX	7043XXX	4576XXX	7038XXX	7044XXX	7038XXX
7038XXX	7038XXX	7000XXX	7029XXX	4545XXX	7038XXX
7015XXX	7043XXX	4629XXX	4601XXX	4545XXX	4629XXX
7029XXX	7038XXX	4629XXX	7029XXX	4545XXX	4629XXX
7002XXX	4629XXX	7000XXX	7039XXX	4545XXX	4629XXX
7029XXX	7029XXX	4629XXX	7039XXX	4545XXX	4629XXX
7042XXX	7043XXX	7001XXX	7039XXX	4545XXX	4610XXX
7015XXX	7037XXX	4590XXX	7039XXX	4545XXX	4610XXX
7015XXX	4629XXX	7015XXX	7039XXX	4545XXX	4610XXX
7043XXX	7029XXX	7044XXX	7039XXX	4545XXX	7028XXX
7043XXX	7044XXX	7038XXX	7039XXX	4545XXX	4545XXX
7028XXX	7044XXX	7038XXX	7039XXX	4545XXX	4545XXX
7044XXX	7044XXX	7044XXX	7039XXX	7044XXX	4545XXX
7015XXX	7044XXX	7038XXX	7039XXX	7038XXX	4545XXX
7044XXX	7044XXX	4630XXX	7044XXX	7015XXX	7041XXX
7039XXX	7044XXX	4629XXX	7044XXX	7015XXX	4545XXX
7038XXX	7028XXX	7042XXX	7044XXX	7028XXX	7039XXX
7038XXX	7015XXX	7042XXX	7044XXX	7029XXX	7042XXX
7038XXX	7028XXX	7000XXX	7038XXX	7028XXX	7044XXX
7038XXX	7028XXX	7042XXX	7028XXX	7015XXX	7039XXX
7038XXX	7015XXX	7044XXX	7044XXX	4545XXX	7039XXX
7044XXX	7028XXX	7044XXX	7044XXX	4610XXX	7039XXX
7044XXX	7038XXX	7044XXX	7038XXX	4630XXX	7042XXX
7044XXX	7044XXX	7044XXX	4541XXX	7041XXX	4629XXX
7044XXX	7038XXX	7044XXX	7038XXX	7002XXX	7039XXX
7038XXX	7044XXX	7044XXX	7038XXX	7041XXX	7042XXX
7038XXX	7038XXX	7015XXX	7044XXX	7041XXX	7044XXX
7042XXX	7044XXX	7015XXX	7028XXX	7041XXX	7039XXX
7044XXX	4629XXX	7015XXX	7002XXX	7043XXX	4614XXX
7038XXX	7029XXX	7015XXX	7002XXX	7014XXX	4591XXX
7042XXX	7038XXX	7015XXX	7028XXX	7014XXX	4614XXX
7002XXX	7039XXX	7015XXX	7002XXX	7014XXX	4594XXX
4629XXX	7038XXX	7044XXX	7038XXX	7014XXX	4614XXX
7009XXX	7038XXX	7029XXX	7044XXX	7014XXX	7028XXX
4545XXX	7038XXX	7029XXX	7044XXX	7014XXX	7041XXX
7038XXX	4545XXX	7044XXX	7038XXX	4545XXX	7042XXX
4545XXX	4610XXX	7002XXX	7044XXX	4545XXX	7014XXX
4545XXX	4609XXX	7044XXX	7038XXX	4545XXX	7028XXX
7042XXX	4611XXX	7044XXX	7038XXX	4545XXX	7029XXX
7039XXX	4609XXX	7043XXX	7044XXX	4545XXX	7039XXX
7044XXX	4610XXX	7029XXX	7044XXX	4545XXX	7039XXX
7042XXX	4610XXX	7044XXX	7044XXX	7038XXX	7039XXX
7044XXX	4545XXX	7029XXX	7044XXX	7038XXX	7039XXX

### Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>	<b>Ech. Urinaires</b>
7038XXX	7044XXX	7043XXX	7042XXX	4629XXX	7043XXX
7039XXX	7038XXX	7039XXX	4545XXX	7002XXX	7043XXX
7039XXX	7038XXX	7043XXX	7038XXX	7009XXX	7029XXX
7028XXX	7038XXX	7043XXX	4545XXX	4629XXX	4610XXX
7028XXX	7044XXX	7014XXX	7038XXX	7028XXX	4630XXX
7038XXX	7044XXX	7028XXX	7038XXX	4540XXX	7043XXX
7039XXX	4629XXX	7000XXX	7038XXX	7044XXX	7043XXX
7015XXX	7038XXX	7041XXX	7044XXX	7044XXX	4613XXX
7044XXX	7015XXX	7041XXX	7044XXX	7038XXX	4613XXX
7044XXX	7029XXX	7041XXX	7044XXX	7044XXX	7038XXX
7044XXX	7041XXX	7009XXX	7044XXX	7044XXX	7038XXX
7044XXX	7041XXX	7041XXX	7044XXX	7029XXX	7002XXX
7044XXX	7029XXX	7015XXX	7044XXX	7038XXX	7038XXX
7044XXX	7029XXX	7015XXX	4545XXX	7009XXX	7039XXX
7043XXX	4610XXX	7015XXX	4545XXX	7044XXX	4545XXX
7043XXX	7015XXX	7015XXX	7039XXX	7000XXX	7042XXX
7002XXX	7038XXX	7041XXX	4630XXX	7015XXX	7009XXX
7043XXX	4562XXX	7038XXX	4630XXX	7041XXX	4545XXX
4610XXX	7044XXX	7038XXX	4630XXX	7015XXX	4545XXX
7015XXX	7044XXX	7038XXX	4630XXX	7041XXX	4545XXX
4610XXX	7044XXX	7038XXX	4610XXX	7015XXX	7042XXX
7043XXX	7044XXX	7042XXX	4630XXX	4630XXX	7009XXX
7043XXX	7044XXX	7029XXX	7028XXX	7001XXX	4545XXX
7015XXX	7044XXX	7042XXX	7037XXX	7015XXX	7042XXX
7043XXX	7044XXX	7042XXX	7028XXX	4630XXX	7041XXX
7014XXX	7044XXX	7038XXX	7037XXX	7015XXX	7041XXX
7028XXX	7044XXX	7042XXX	7029XXX	7015XXX	7038XXX
7043XXX	7044XXX	7041XXX	4610XXX	7015XXX	7041XXX
7028XXX	7044XXX	7042XXX	7000XXX	7044XXX	4545XXX
7043XXX	7044XXX	7041XXX	7000XXX	7044XXX	7044XXX
7028XXX	7044XXX	7042XXX	7039XXX	7044XXX	7044XXX
7043XXX	7044XXX	7041XXX	7044XXX	7028XXX	4545XXX
7043XXX	7044XXX	7041XXX	7044XXX	4613XXX	4545XXX
7043XXX	7044XXX	7041XXX	7044XXX	4613XXX	7044XXX
7028XXX	7044XXX	7041XXX	7038XXX	4613XXX	7044XXX
7043XXX	7044XXX	7038XXX	4545XXX	4613XXX	7038XXX
7043XXX	7044XXX	7038XXX	4545XXX	4613XXX	4545XXX
7043XXX	7044XXX	7038XXX	4629XXX	7015XXX	7041XXX
4545XXX	7002XXX	7041XXX	7039XXX	7014XXX	7041XXX
4526XXX	7043XXX	7038XXX	7039XXX	4614XXX	7041XXX
7038XXX	7043XXX	7041XXX	7002XXX	7042XXX	7041XXX
4545XXX	7015XXX	7038XXX	7039XXX	4590XXX	7028XXX
4545XXX	7043XXX	7042XXX	4629XXX	7014XXX	7029XXX
4545XXX	7002XXX	7042XXX	7002XXX	4614XXX	7029XXX
7044XXX	7038XXX	7042XXX	7039XXX	7043XXX	7038XXX
7038XXX	7043XXX	7042XXX	7002XXX	7009XXX	7038XXX
7044XXX	7043XXX	7042XXX	7039XXX	7029XXX	7038XXX

### Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)
7044XXX	7044XXX	7044XXX	4545XXX	4613XXX	9106XXX
7044XXX	7028XXX	7044XXX	7044XXX	7044XXX	9107XXX
7044XXX	7028XXX	7028XXX	7044XXX	7044XXX	9340XXX
7038XXX	7041XXX	7028XXX	4630XXX	7044XXX	7470XXX
7044XXX	7009XXX	4591XXX	4614XXX	7014XXX	9338XXX
7038XXX	7000XXX	7028XXX	7044XXX	7044XXX	9241XXX
7042XXX	7000XXX	4590XXX	7044XXX	4545XXX	9240XXX
7042XXX	7039XXX	7028XXX	7044XXX	4545XXX	9107XXX
7042XXX	7039XXX	7028XXX	7037XXX	4545XXX	7318XXX
7044XXX	7009XXX	7043XXX	7044XXX	4545XXX	9239XXX
7038XXX	4614XXX	7044XXX	7044XXX	4545XXX	9340XXX
7042XXX	4590XXX	7029XXX	7039XXX	4545XXX	7471XXX
4630XXX	7039XXX	4591XXX	7044XXX	7044XXX	9338XXX
4630XXX	7039XXX	7044XXX	7039XXX	7044XXX	9238XXX
4629XXX	7039XXX	7044XXX	7044XXX	7044XXX	9341XXX
4630XXX	7039XXX	7028XXX	7044XXX	7044XXX	9342XXX
4630XXX	7043XXX	4590XXX	7044XXX	4610XXX	9342XXX
4614XXX	7043XXX	7044XXX	7044XXX	7029XXX	9339XXX
7042XXX	7043XXX	7044XXX	7015XXX	7044XXX	9240XXX
7014XXX	7043XXX	7044XXX	7015XXX	7044XXX	9240XXX
7042XXX	4630XXX	7044XXX	7044XXX	7044XXX	9106XXX
7041XXX	4610XXX	7044XXX	7044XXX	7044XXX	9240XXX
7042XXX	7043XXX	7044XXX	7044XXX	7044XXX	9339XXX
7042XXX	7043XXX	7038XXX	7015XXX	7044XXX	9238XXX
7042XXX	7043XXX	7038XXX	7028XXX		9339XXX
7042XXX	7043XXX	7038XXX	4613XXX		6911XXX
7041XXX	7043XXX	7043XXX	7028XXX		7473XXX
7042XXX	7043XXX	7043XXX	7042XXX		7471XXX
7041XXX	7043XXX	7042XXX	7000XXX		9240XXX
7044XXX	7038XXX	7043XXX	7015XXX		9339XXX
7044XXX	7038XXX	7043XXX	7029XXX		9109XXX
7044XXX	7038XXX	7043XXX	7039XXX		9341XXX
7044XXX	4613XXX	7043XXX	7028XXX		9240XXX
7044XXX	7043XXX	7043XXX	7028XXX		7387XXX
7044XXX	7043XXX	7043XXX	7003XXX		9109XXX
7041XXX	7038XXX	7043XXX	7044XXX		9341XXX
4545XXX	7038XXX	7043XXX	7029XXX		9341XXX
4545XXX	7043XXX	7043XXX	7039XXX		9241XXX
7044XXX	7043XXX	7043XXX	7044XXX		9106XXX
4545XXX	4590XXX	7002XXX	7044XXX		7470XXX
7015XXX	7028XXX	7043XXX	7028XXX		9109XXX
7044XXX	4536XXX	7043XXX	7038XXX		9239XXX
7041XXX	4590XXX	7043XXX	7039XXX		9110XXX
4545XXX	7029XXX	7043XXX	7039XXX		9106XXX
4545XXX	7002XXX	7009XXX	4545XXX		9240XXX
4545XXX	4610XXX	7041XXX	7015XXX		9241XXX
7038XXX	7044XXX	7044XXX	7028XXX		9108XXX

### **Annexe 1 :**

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

<b>Ech. Sanguins (PB)</b>
9240XXX
9240XXX
9341XXX
9238XXX
9242XXX
7239XXX
7472XXX
9239XXX

## Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)
7044XXX	7038XXX	7037XXX	7474XXX
7015XXX	7037XXX	7028XXX	7470XXX
7043XXX	7041XXX	7029XXX	9109XXX
7028XXX	7038XXX	7002XXX	7470XXX
7039XXX	7038XXX	7038XXX	9110XXX
4545XXX	7044XXX	4630XXX	9338XXX
7009XXX	7038XXX	4613XXX	9339XXX
7015XXX	4562XXX	7039XXX	7387XXX
7044XXX	4613XXX		9110XXX
7015XXX	4611XXX		7469XXX
4614XXX	7009XXX		9339XXX
7029XXX	7041XXX		9241XXX
7002XXX	7042XXX		7474XXX
4629XXX	7044XXX		9240XXX
7038XXX	4545XXX		9240XXX
7038XXX	7039XXX		9108XXX
4545XXX	7029XXX		9240XXX
4545XXX	7029XXX		7238XXX
7029XXX	7015XXX		9340XXX
7037XXX	7009XXX		7239XXX
7014XXX	7029XXX		9340XXX
7029XXX	7042XXX		9110XXX
7041XXX	7042XXX		9339XXX
7044XXX	7044XXX		
7038XXX	7041XXX		
7038XXX	4545XXX		
7028XXX	7044XXX		
7044XXX	7043XXX		
7029XXX	7028XXX		
4545XXX	7015XXX		
4545XXX	4613XXX		
4545XXX	7029XXX		
7015XXX	7043XXX		
7039XXX	7043XXX		
7044XXX	7043XXX		
7041XXX	4545XXX		
4614XXX	4545XXX		
7044XXX	7044XXX		
7044XXX	4545XXX		
7038XXX	4545XXX		
7003XXX	7041XXX		
7028XXX	7044XXX		
7042XXX	7044XXX		
7038XXX	7044XXX		
7042XXX	7044XXX		
7041XXX	7044XXX		
7041XXX	7044XXX		